

Прайс-лист на светосигнальные колонны и маячки INNOCONT

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454-704

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: iom@nt-rt.ru || сайт: <https://inno.nt-rt.ru/>



Прайс-лист на светосигнальные колонны и маячки INNOCONT

Маячки d=70мм

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
SL70B-220-R	Светодиодный маячок, диаметр 70мм, высота 85мм, режим работы: вращение 120об/мин, зуммер 80дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С	красный	220 VAC	4140
SL70B-220-Y		желтый	220 VAC	
SL70B-024-R		красный	24VDC	
SL70B-024-Y		желтый	24VDC	



Маячки d= 100мм

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
SL100B-220-R	Светодиодный маячок, диаметр 100мм, высота 146мм, режим работы: постоянное свечение, мигание 60/300 раз/мин, вращение 15/30/120об/мин, зуммер 80дБ, кабель 0,5м, IP55, -20...+50С	красный	220 VAC	6210
SL100B-220-Y		желтый	220 VAC	
SL100B-024-R		красный	24VDC	
SL100B-024-Y		желтый	24VDC	



Маячки d= 52мм

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
SL52B-220-RYG	Светосигнальный маячок, диаметр 52мм, высота 58мм, многоцветный светодиод, режим работы: "постоянно" или "включение-выключение", зуммер 80дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С.	красный, желтый, зеленый	220 VAC	5690
SL52B-024-RYG			24VDC	



Маячки с усиленным звуковым сигналом

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
SFL100B-220-R	Светодиодный маячок, диаметр основания 120мм, высота 230мм, режим работы: "постоянно" или "включение-выключение", зуммер 100дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С	красный	220 VAC	14420
SFL100B-024-R			24VDC	
SFL100B-220-RG	Светодиодный маячок, диаметр основания 120мм, высота 300мм, режим работы: "постоянно" или "включение-выключение", зуммер 100дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С	красный, зеленый	220 VAC	16840
SFL100B-024-RG			24VDC	
SFL100B-220-RYG	Светодиодный маячок, диаметр основания 120мм, высота 370мм, режим работы: "постоянно" или "включение-выключение", зуммер 100дБ, кабель 0,5м, IP54, -20...+50С	красный, желтый, зеленый	220 VAC	21680
SFL100B-024-RYG			24VDC	



Колонны модульного типа d=25мм

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
TL25-024-R	Светодиодная колонна диаметр 25мм, высота 106 мм, без стойки, крепление гайкой, постоянное свечение, без зуммера, IP54, кабель 0,6м, -10...+50С	красный	24VDC	4950
TL25-024-Y		желтый		
TL25-024-G		зеленый		
TL25-024-RG	Светодиодная колонна диаметр 25мм, высота 137 мм, без стойки, крепление гайкой, постоянное свечение, без зуммера, IP54, кабель 0,6м, -10...+50С	красный, зеленый	24VDC	5520
TL25-024-RY		красный, желтый		
TL25-024-RYG	Светодиодная колонна диаметр 25мм, высота 168 мм, без стойки, крепление гайкой, постоянное свечение, без зуммера, IP54, кабель 0,6м, -10...+50С	красный, желтый, зеленый	24VDC	6440



Колонны не разборные d=50мм

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
TL50B-220-RYG	Светодиодная колонна, диаметр 50мм, высота 293мм, многоцветный светодиод, режим работы: "постоянно" или "включение-выключение", зуммер 80дБ, кабель 0,5м, IP50, -20...+50С.	красный, желтый, зеленый	220 VAC	4520
TL50B-024-RYG			24VDC	



Колонны неразборные d=56мм

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
TL56B-220-RY	Светодиодная колонна диаметр 56мм, высота 418мм, стойка 70мм, основание d=70мм, постоянное свечение, зуммер, кабель 0,5м, IP50,-10...+45C	красный, желтый	220 VAC	3520
TL56B-220-RG		красный, зеленый		
TL56B-024-RY		красный, желтый	24VDC	
TL56B-024-RG		красный, зеленый		
TL56B-220-RYG	Светодиодная колонна диаметр 56мм, высота 490мм, стойка 70мм, основание d=70мм, постоянное свечение, зуммер, кабель 0,5м, IP50, -10...+45C	красный, желтый, зеленый	220 VAC	4850
TL56B-024-RYG		красный, желтый, зеленый	24VDC	



Колонна для крепления на стену

Артикул	Описание	Цвет	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
TFL50B-220-RYG	Светодиодная колонна, крепление на стену, режим работы: "постоянно" или "включение-выключение", зуммер 80дБ, кабель 0,5м, IP54,-20...+50C.	красный, желтый, зеленый	220 VAC	8990
TFL50B-024-RYG			24VDC	



Колонны модульного типа d=70мм

Артикул	Описание	Цвет*	Напряжение питания	Цена (руб. с НДС)
Одноцветные				
TL70-220-x-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 168 мм, стойка 55мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50C	красный(R)/ желтый(Y)/ зеленый(G)/ синий(B)/ белый(W)	220 VAC	3680
TL70-024-x-55			24VDC	3520
TL70B-220-x-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 200 мм, стойка 55мм, основание d=70мм,постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50C		220 VAC	7200
TL70B-024-x-55			24VDC	7030
TL70-220-x-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 268 мм, стойка 155мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммераа, IP65, кабель 0,5м, -10...+50C		220 VAC	4030
TL70-024-x-155			24VDC	3850
TL70B-220-x-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 300 мм, стойка 155мм, основание d=70мм,постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50C		220 VAC	7690
TL70B-024-x-155			24VDC	7370
TL70-220-x-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 368 мм, стойка 255мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50C		220 VAC	4180
TL70-024-x-255			24VDC	4030
TL70B-220-x-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 400 мм, стойка 255мм, основание d=70мм,постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50C		220 VAC	7830
TL70B-024-x-255			24VDC	7520
TL70-220-x-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 568 мм, стойка 455мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50C		220 VAC	4680
TL70-024-x-455			24VDC	4350
TL70B-220-x-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 600 мм, стойка 455мм, основание d=70мм,постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50C		220 VAC	8200
TL70B-024-x-455			24VDC	7870
Двухцветные				
TL70-220-xx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 230 мм, стойка 55мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50C	красный(R)/ желтый(Y)/ зеленый(G)/ синий(B)/ белый(W)	220 VAC	6360
TL70-024-xx-55			24VDC	5850
TL70B-220-xx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 262 мм, стойка 55мм, основание d=70мм,постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50C		220 VAC	9870
TL70B-024-xx-55			24VDC	9530
TL70-220-xx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 330 мм, стойка 155мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50C		220 VAC	6690
TL70-024-xx-155			24VDC	6190
TL70B-220-xx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 362 мм, стойка 155мм, основание d=70мм,постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50C		220 VAC	10210
TL70B-024-xx-155			24VDC	9710
TL70-220-xx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 430 мм, стойка 255мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50C		220 VAC	6870
TL70-024-xx-255			24VDC	6360
TL70B-220-xx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 462 мм, стойка 255мм, основание d=70мм,постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50C		220 VAC	10370
TL70B-024-xx-255			24VDC	10040
TL70-220-xx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 630 мм, стойка 455мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50C		220 VAC	7200
TL70-024-xx-455			24VDC	6690
TL70B-220-xx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 662 мм, стойка 455мм, основание d=70мм,постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50C		220 VAC	10870



TL70B-024-xx-455	455мм, основание d=70мм,постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		24VDC	10370
------------------	--	--	-------	-------

Колонны модульного типа d=70мм (продолжение)

Трехцветные				
TL70-220-xxx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 293 мм, стойка 55мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	красный(R)/ желтый(Y)/ зеленый(G)/ синий(B)/ белый(W)	220 VAC	9030
TL70-024-xxx-55			24VDC	8370
TL70B-220-xxx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 325 мм, стойка 55мм, основание d=70мм,постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	12550
TL70B-024-xxx-55			24VDC	11880
TL70-220-xxx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 393 мм, стойка 155мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	9360
TL70-024-xxx-155			24VDC	8710
TL70B-220-xxx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 425 мм, стойка 155мм, основание d=70мм,постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	12880
TL70B-024-xxx-155			24VDC	12200
TL70-220-xxx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 493 мм, стойка 255мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	9530
TL70-024-xxx-255			24VDC	8870
TL70B-220-xxx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 525 мм, стойка 255мм, основание d=70мм,постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	13050
TL70B-024-xxx-255			24VDC	12370
TL70-220-xxx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 693 мм, стойка 455мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	10040
TL70-024-xxx-455			24VDC	9200
TL70B-220-xxx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 725 мм, стойка 455мм, основание d=70мм,постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	13050
TL70B-024-xxx-455			24VDC	12880
Четырехцветные				
TL70-220-xxxx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 353 мм, стойка 55мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	красный(R)/ желтый(Y)/ зеленый(G)/ синий(B)/ белый(W)	220 VAC	11720
TL70-024-xxxx-55			24VDC	10720
TL70B-220-xxxx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 385 мм, стойка 55мм, основание d=70мм,постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	15230
TL70B-024-xxxx-55			24VDC	14390
TL70-220-xxxx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 453 мм, стойка 155мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	12050
TL70-024-xxxx-155			24VDC	11040
TL70B-220-xxxx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 485 мм, стойка 155мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммер, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	15550
TL70B-024-xxxx-155			24VDC	14720
TL70-220-xxxx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 553 мм, стойка 255мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	12200
TL70-024-xxxx-255			24VDC	11370
TL70B-220-xxxx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 585 мм, стойка 255мм, основание d=70мм,постоянное свечение, с зуммером, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	15720
TL70B-024-xxxx-255			24VDC	14890
TL70-220-xxxx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 753 мм, стойка 455мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	12550
TL70-024-xxxx-455			24VDC	11720
TL70B-220-xxxx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 785 мм, стойка 455мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммер, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	16230
TL70B-024-xxxx-455			24VDC	15230
Пятицветные				
TL70-220-xxxxx-55	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 433 мм, стойка 55мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С	красный(R)/ желтый(Y)/ зеленый(G)/ синий(B)/ белый(W)	220 VAC	14390
TL70-024-xxxxx-55			24VDC	13210
TL70-220-xxxxx-155	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 533 мм, стойка 155мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	14720
TL70-024-xxxxx-155			24VDC	13560
TL70-220-xxxxx-255	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 633 мм, стойка 255мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	14890
TL70-024-xxxxx-255			24VDC	13720
TL70-220-xxxxx-455	Светодиодная колонна диаметр 70мм, высота 833 мм, стойка 455мм, основание d=70мм,постоянное свечение, без зуммера, IP65, кабель 0,5м, -10...+50С		220 VAC	15230
TL70-024-xxxxx-455			24VDC	14210
Звуковые модули				
TL70B-220-55	Колонна-зуммер диаметр 70мм, стойка 55 мм, основание d=70мм, IP65, кабель 0,5м		220 VAC	4850
TL70B-024-55			24VDC	4680

*Световой модуль соответствует напряжению питания (в артикуле значения "х"). Одна колонна может состоять из модулей одинакого цвета.

Опция

TL-70W	Кронштейн для крепления на стену (TL56, TL70, SL52 и SL70)	640
--------	--	-----





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454-704

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: iom@nt-rt.ru || сайт: <https://inno.nt-rt.ru/>