

Прайс-лист на частотные преобразователи INNOVERT

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454-704

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: iom@nt-rt.ru || сайт: <https://inno.nt-rt.ru/>

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ МОДУЛЬНЫЕ
С ВЕКТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ INNOVERT IMD_E
ПРАЙС-ЛИСТ**

- Степень защиты корпуса: IP20
- Векторный режим управления скоростью / моментом
- Диапазон регулирования: 1:200 без датчика обратной связи, 1:1000 с датчиком обратной связи
- Стабильная работа на малых скоростях до 0,05 Гц
- ПИД-регулятор
- Встроенный тормозной преобразователь до 30 кВт
- 3 аналоговых входа 0-10 В / 4-20 мА, встроенный источник питания 24 В DC, 200 мА;
7 дискретных входов, 16 фиксированных скоростей;
2 релейных выходов с переключающим контактом (250 В, 3 А);
2 аналоговых выходов 0-10 В / 4-20 мА.
- Встроенный порт RS-485 (протокол Modbus RTU).
- Защита от коротких замыканий



Модель (артикул)	Номинальная мощность двигателя, кВт	Выходной ток, А	Цена с НДС, руб.
~ 220 В, 1 фаза			
IMD751U21E	0,75	3,8	19 900
IMD112U21E	1,1	4,6	21 900
IMD152U21E	1,5	5,1	22 200
IMD222U21E	2,2	9,0	27 000
IMD402U21E	4,0	17,0	48 300
~ 400 В, 3 фазы			
IMD152U43E	1,5	3,8	24 500
IMD222U43E	2,2	5,1	26 300
IMD402U43E	4,0	9,0	34 900
IMD552U43E	5,5	13,0	42 700
IMD752U43E	7,5	17,0	52 800
IMD113U43E	11	24,0	64 400
IMD153U43E	15	32,0	76 000
IMD183U43E	18,5	41,0	95 800
IMD223U43E	22	45,0	108 700
IMD303U43E	30	60,0	122 400
IMD373U43E	37	75,0	123 100
IMD453U43E	45	90,0	142 300
IMD553U43E	55	110	168 700
IMD753U43E	75	150	243 600
IMD903U43E	90	180	263 400
IMD114U43E	110	210	314 600
IMD134U43E	132	260	405 200
IMD164U43E	160	305	526 800
IMD184U43E	185	350	605 800
IMD204U43E	200	377	687 400
IMD224U43E	220	426	740 000
IMD254U43E	250	465	850 500
IMD284U43E	280	520	898 200
IMD314U43E	315	585	950 900
IMD354U43E	355	650	1 644 800
IMD404U43E	400	730	1 758 100
IMD454U43E	450	820	1 880 900
IMD504U43E	500	900	2 308 700
IMD564U43E	560	1020	2 917 800
IMD634U43E	630	1200	3 678 400
IMD714U43E	710	1300	4 671 200

Опции серии IMD_E

Артикул	Наименование	Цена с НДС, руб.
H0-PNC	Плата связи PROFINET	21 300
H0-ETC	Плата связи EtherCAT	21 300
H0-ENC	Плата подключения инкрементального энкодера	7 400
H0-REL	Плата дополнительных релейных выходов (5 NO/NC)	7 400
H0-LED-R	Съемная панель управления с потенциометром	2 500

Цены указаны в рублях, включая НДС, на условиях отгрузки со склада в Москве.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ В ЗАЩИЩЕННОМ КОРПУСЕ INNOVERT IPD

ПРАЙС-ЛИСТ

- пыле-влагозащищенный корпус
- монтаж без шкафа
- встроенный ПИД-регулятор
- 15 фиксированных скоростей, 4 дискретных программируемых входа, аналоговый масштабируемый вход 0-10 В или 0-20 мА, релейный выход, встроенный порт RS-485



Модель (артикул)	Степень защиты	Номинальная мощность двигателя, кВт	Ток, А	Цена с НДС, руб.
220 В, 1 фаза				
IPD251P21B	IP65	0,25	1,5	22 700
IPD401P21B		0,4	2,5	22 800
IPD551P21B		0,55	3,5	23 200
IPD751P21B		0,75	5	23 400
IPD112P21B		1,1	6	24 700
IPD152P21B		1,5	7	25 000
IPD222P21B		2,2	11	27 200
380 В, 3 фазы				
IPD401P43B	IP65	0,4	1,5	24 700
IPD551P43B		0,55	2	25 200
IPD751P43B		0,75	2,7	25 900
IPD112P43B		1,1	3	27 200
IPD152P43B		1,5	4	27 900
IPD222P43B		2,2	5	28 700
IPD302P43B		3	6,8	30 500
IPD402P43B	IP54	4	8,6	41 600
IPD552P43B		5,5	12,5	46 700
IPD752P43B		7,5	17,5	62 300
IPD113P43B		11	24	66 300
IPD153P43B		15	33	81 500
IPD183P43B		18,5	40	90 700
IPD223P43B		22	47	96 200
IPD303P43B		30	65	107 400
IPD373P43B		37	80	120 100
IPD453P43B		45	90	134 200
IPD553P43B		55	110	170 600
IPD753P43B		75	152	205 800
IPD903P43B		90	176	254 700
IPD114P43B		110	210	289 400
IPD134P43B		132	253	589 600
IPD164P43B	160	300	682 000	


Опции

Потенциометр
H0-VR



1 500 руб.

Переходная пластина
для крепления
преобразователя на
клеммную коробку
электродвигателя*



H0-ZA1 – 1000 руб.
H0-ZA2 – 1300 руб.

Цены указаны в рублях на условиях отгрузки со склада в Москве.

*H0-ZA1 – для крепления преобразователей до 3 кВт, H0-ZA2 – для крепления преобразователей от 4 кВт до 11 кВт.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ В ЗАЩИЩЕННОМ КОРПУСЕ СО ВСТРОЕННЫМ ПОТЕНЦИОМЕТРОМ

INNOVERT IPD-VR

ПРАЙС-ЛИСТ



- пыле-влагозащищенный корпус IP54
- монтаж без шкафа
- встроенный ПИД-регулятор
- 15 фиксированных скоростей, 4 дискретных программируемых входа, аналоговый масштабируемый вход 0-10 В или 0-20 мА, релейный выход, встроенный порт RS-485

Опции

Переходная пластина для крепления преобразователя на клеммную коробку электродвигателя



H0-ZA1 – 1000 руб.
H0-ZA2 – 1300 руб.

Модель (артикул)	Степень защиты	Номинальная мощность двигателя, кВт	Ток, А	Цена с НДС, руб.
220 В, 1фаза				
IPD251P21B-VR	IP54	0,25	1,5	24 700
IPD401P21B-VR		0,4	2,5	24 800
IPD551P21B-VR		0,55	3,5	25 100
IPD751P21B-VR		0,75	5	25 200
IPD112P21B-VR		1,1	6	26 700
IPD152P21B-VR		1,5	7	26 900
IPD222P21B-VR		2,2	11	29 200
380 В, 3фазы				
IPD401P43B-VR	IP54	0,4	1,5	26 700
IPD551P43B-VR		0,55	2	27 200
IPD751P43B-VR		0,75	2,7	27 800
IPD112P43B-VR		1,1	3	29 200
IPD152P43B-VR		1,5	4	29 800
IPD222P43B-VR		2,2	5	30 500
IPD302P43B-VR		3	6,8	32 400
IPD402P43B-VR		4	8,6	43 400
IPD552P43B-VR		5,5	12,5	48 700
IPD752P43B-VR		7,5	17,5	64 200
IPD113P43B-VR		11	24	68 200
IPD153P43B-VR		15	33	83 600
IPD183P43B-VR		18,5	40	92 600
IPD223P43B-VR		22	47	97 900
IPD303P43B-VR		30	65	109 400
IPD373P43B-VR		37	80	122 000
IPD453P43B-VR		45	90	136 100

Цены указаны в рублях на условиях отгрузки со склада в Москве.

*H0-ZA1 – для крепления преобразователей до 3 кВт, H0-ZA2 – для крепления преобразователей от 4 кВт до 11 кВт.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ INNOVERT ISD mini PLUS

ПРАЙС-ЛИСТ

- Степень защиты IP20
- ПИД-регулятор
- Функция «автоподхват»
- 15 фиксированных скоростей, 4 дискретных входа (до 37 кВт), 6 дискретных входа (от 45 кВт), один аналоговый вход с переключателем 4-20мА / 0-10В (до 37 кВт), один аналоговый вход 4-20мА + один аналоговый вход 0-10В (от 45 кВт), один релейный выход NO (до 37 кВт), один релейный выход NO/NC перекидной контакт 250В 1А, 30VDC 1А (от 45 кВт), один транзисторный выход 48В, 50мА (от 45 кВт), один аналоговых выход 0-10В (от 45 кВт).



Опции

Потенциометр H0-VR



1 500 руб.

Выносная клавиатура с кабелем (0,5м) HM000,5 INNOVERT



3 100 руб.*

Кабель соединения для клавиатуры HM001,5 INNOVERT cabel



0.5 м	400 руб.
1.0 м	500 руб.
1.5 м	600 руб.
2.0 м	800 руб.
2.5 м	900 руб.
3.0 м	1000 руб.

Модель	Номинальная мощность двигателя, кВт	Выходной ток, А	Масса, кг	Цена с НДС, руб.
~ 220 В, 1 фаза				
ISD091M21E	0,09	0,7	1,2	13 000
ISD121M21E	0,12	0,8	1,2	13 000
ISD181M21E	0,18	1,0	1,2	13 300
ISD251M21E	0,25	1,5	1,2	13 300
ISD401M21E	0,40	2,5	1,2	13 500
ISD551M21E	0,55	3,5	1,2	13 600
ISD751M21E	0,75	5,0	1,2	13 700
ISD112M21E	1,1	6,0	1,2	14 300
ISD152M21E	1,5	7,0	1,2	14 400
ISD222M21E	2,2	11,0	1,6	19 000
ISD372M21E	3,7	16,5	1,6	26 100
ISD552M21E	5,5	24	1,8	50 900
~ 400 В, 3 фазы				
ISD251M43E	0,25	1,2	1,2	17 200
ISD401M43E	0,4	1,5	1,2	17 400
ISD551M43E	0,55	2,0	1,2	17 600
ISD751M43E	0,75	2,7	1,2	17 600
ISD112M43E	1,1	3,0	1,2	18 500
ISD152M43E	1,5	4,0	1,2	19 400
ISD222M43E	2,2	5,0	1,2	20 100
ISD302M43E	3,0	6,8	1,6	26 300
ISD402M43E	4,0	8,6	1,6	27 500
ISD552M43E	5,5	12,5	1,6	33 100
ISD752M43E	7,5	17,5	3,0	39 900
ISD113M43E	11	24	3,0	48 700
ISD153M43E	15	32	5,0	60 900
ISD183M43E	18,5	40	5,0	65 700
ISD223M43E	22	45	5,0	83 600
ISD303M43E	30	60	10,5	113 400
ISD373M43E	37	75	17,0	125 500
ISD453M43E	45	90	23,5	173 100
ISD553M43E	55	110	23,5	191 000
ISD753M43E	75	150	37,5	244 900
ISD903M43E	90	176	37,5	268 800
ISD114M43E	110	210	37,5	322 500
ISD134M43E	132	253	51,5	510 300
ISD164M43E	160	300	52,5	594 800
ISD184M43E	185	340	62,5	676 400
ISD204M43E	200	380	64,5	745 900
ISD224M43E	220	420	66,5	804 700
ISD254M43E	250	470	100	978 400

Цены указаны в рублях, на условиях поставки со склада в Москве.

*Доступны кабели с длиной от 0,5м с шагом 0,5м.

Преобразователь частоты

INNOVERT

для однофазных асинхронных двигателей



- степень защиты IP20
- ПИД-регулятор
- функция «автоподхват»
- 15 фиксированных скоростей, 4 дискретных входа, один аналоговый масштабируемый вход 0-10V/4-20mA, один релейный выход с инверсией (250V 3A, 30VDC 1A)

Модель	Номинальная мощность двигателя, кВт	Ток, А	Цена (рубли) с НДС
Вход 220 В 1фаза. Выход 220В 1 фаза			
IDD401M21E	0,4	5	16 170
IDD751M21E	0,75	7	16 830
IDD152M21E	1,5	11	21 340
IDD222M21E	2,2	16	28 820

Преобразователь частоты

INNOVERT PUMP

специально для насосов



- встроенный ПИД-регулятор для поддержания давления на заданном уровне
- встроенные источники питания 10VDC 30 мА, 24VDC 200 мА
- может работать от датчика по аналоговому входу 4-20 мА (0-10 В)
- может работать по протоколу Modbus через встроенный порт RS485
- 15 предустановленных скоростей
- встроенная клавиатура съёмная
- класс защиты корпуса IP20

Модель	Номинальная мощность двигателя насоса, кВт	Ток, А	Цена (рубли), с НДС
380В, 50/60Гц			
IHD751P43T	0,75	2,5	21 700
IHD112P43T	1,1	3	22 800
IHD152P43T	1,5	4	24 400
IHD222P43T	2,2	6	25 300
IHD302P43T	3	7	26 400
IHD402P43T	4	9	34 800
IHD552P43T	5,5	13	36 000
IHD752P43T	7,5	17	42 600
IHD113P43T	11	25	52 800
IHD153P43T	15	32	64 400
IHD183P43T	18,5	37	79 600
IHD223P43T	22	45	106 100
IHD303P43T	30	60	120 400
IHD373P43T	37	75	117 300
IHD453P43T	45	90	130 700
IHD553P43T	55	110	157 700
IHD753P43T	75	150	187 100
IHD903P43T	90	176	204 100
IHD114P43T	110	210	214 300
IHD134P43T	132	250	276 900
IHD164P43T	160	300	333 300
IHD184P43T	185	340	415 300
IHD204P43T	200	380	533 200
IHD224P43T	220	420	604 900
IHD254P43T	250	470	651 100
IHD284P43T	280	540	748 400
IHD314P43T	315	600	819 300
IHD354P43T	355	660	867 400

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ – ВЕКТОРНЫЕ INNOVERT ПРАЙС-ЛИСТ

- Степень защиты IP20
- Скалярный режим (по умолчанию); диапазон регулировки 1:50
- Векторный режим управления скоростью / моментом; диапазон регулировки 1:100
- Удерживает момент от 0,5 Гц
- ПИД-регулятор
- Встроенный источник питания 24VDC, 200 мА, 15 фиксированных скоростей, 6 (NPN 5+1) дискретных входов, два аналоговых масштабируемых входа 0-10V и переключаемый 0-10V / 4-20mA, один релейный выход с переключающим контактом (250V, 1A), аналоговый выход переключаемый 0-10V / 4-20mA.
- Встроенный порт RS-485 (протокол Modbus RTU).
- Защита от коротких замыканий



Опции

Модель	Номинальная мощность двигателя, кВт	Выходной ток, А	Цена (рубли) с НДС
~ 220 В, 1 фаза			
ITD401U21B2	0,40	2.5	16 800
ITD551U21B2	0,55	3.5	17 200
ITD751U21B2	0,75	4.5	17 300
ITD112U21B2	1,1	6.0	18 800
ITD152U21B2	1,5	7.0	19 300
ITD222U21B2	2,2	10.0	24 700
~ 400 В, 3 фазы			
ITD751U43B2	0,75	2.5	21 900
ITD112U43B2	1,1	3.0	23 200
ITD152U43B2	1,5	4.0	24 700
ITD222U43B2	2,2	6.0	26 600
ITD302U43B2	3,0	7.0	33 100
ITD402U43B2	4,0	9.0	35 200
ITD552U43B3	5,5	13	43 100
ITD752U43B3	7,5	17	53 300
ITD113U43B3	11	25	65 000
ITD153U43B3	15	32	80 400
ITD183U43B3	18,5	37	107 200
ITD223U43B3	22	45	121 700
ITD303U43B3	30	60	137 200
ITD373U43B3	37	75	137 900
ITD453U43B3	45	90	159 400
ITD553U43B3	55	110	189 100
ITD753U43B3	75	150	272 900
ITD903U43B3	90	176	309 900
ITD114U43B3	110	210	370 100
ITD134U43B3	132	250	476 700
ITD164U43B3	160	300	619 700
ITD184U43B3	185	340	712 700
ITD204U43B3	200	380	808 700
ITD224U43B3	220	420	870 500
ITD254U43B3	250	470	1 000 500
ITD284U43B3	280	540	1 095 300
ITD314U43B3	315	600	1 159 600
ITD354U43B3	355	660	1 644 700
ITD404U43B3	400	730	1 781 700
ITD454U43B3	450	840	1 918 800
ITD504U43B3	500	900	2 124 500
ITD564U43B3	560	950	3 399 100
ITD634U43B3	630	1160	3 426 500
ITD714U43B3	710	1300	3 495 000
ITD804U43B3	800	1460	3 563 500

Потенциометр H0-VR



1 500 руб.

Комплект кабеля (2 метра) и монтажной рамки для выносной клавиатуры

cable+keypad holder



800 руб.

Преобразователи частоты **INNOVERT** IRD

Функции:

- ПУСК/СТОП;
- Вращение ВПЕРЕД
- Вращение НАЗАД
- Реверс;
- Плавное регулирование скорости;
- 8 предустановленных скоростей;
- 4 дискретных входа, аналоговый вход 0-5V, дискретный выход (для коммутации 5VDC, только для резистивной нагрузки), внутренний источник питания 5V (только для резистивной нагрузки);
- Встроенный датчик температуры ПЧ;
- Степень защиты IP20;
- Крепление на монтажную панель (стенка или дверь шкафа).



Модель	Номинальная мощность двигателя, кВт	Ток, А	Цена (рубли) с НДС
Вход 220В 1фаза. Выход 220В 3 фазы			
IRD251M21B	0,25	1,6	5 700
IRD401M21B	0,4	2,5	5 800
IRD551M21B	0,55	3,1	5 900

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454-704

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: iom@nt-rt.ru || сайт: <https://inno.nt-rt.ru/>